

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2021 -2022 учебному году
составлен «03» августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 32 », 1992г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390000, г. Рязань, ул. Павлова, д. 28

(юридический адрес, физический адрес организации)

Губина Татьяна Анатольевна тел.: (4912) 25-21-19

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 08 июня 2021 года № 06/1-01-297

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Филиппов Д.М. - начальник управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани

(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Елисеева С.Е., главный специалист отдела общего образования управления образования;

Авдакова Н.К., заведующий МБДОУ «Детский сад № 103»

Кириллова И.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 77»

представители организаций Росгвардии, ФСБ России, МВД России, Роспотребнадзора,
депутатов Рязанской областной Думы, депутатов Рязанской городской Думы, регионального
отделения Общероссийского народного фронта, родительской общественности (по
согласованию).

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 32»

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 32» № 2085 от « 12 » мая 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 13 декабря 2012г. № 62-МД 642124, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 13 декабря 2012г. № 62-МД 640379 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 23 января 2012г., регистрационный номер 27-0720 Министерство образования Рязанской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен (находится на утверждении)/не оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 27.11.2018г. оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 0
(всего), (наименование объекта)

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущий ремонт

Покраска фасада здания, слуховых окон, решеток на окнах. Покраска лестничных маршей с 1 по 3 этаж. Покрытие лаком паркета в группах № 3, 4, 5 и 6. Покраска фонарных столбов, забор на огороде и колодца. Покраска стены прилегающей территории. Покраска центрального входа № 1 и № 2. Покраска оборудования на прогулочных участках, замена труб отопительной системы.

(наименование объекта)

выполнены силами родителей и сотрудников
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не имеется, гарантийные обязательства не имеются.

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

капитальный ремонт канализационной системы

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

1. Виды образовательной деятельности - дошкольное образование;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели 0 ; шкаф плательный - 13 ; шкаф детский для раздевания - 210 ; кровати - 204 ; полотеничница - 204 ; горшечница - 0 и тд.;

ж) сведения об оснащенности методического кабинета организации:
число художественных книг - 85 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 310 экземпляров.

Основные недостатки: _____
Потребность в обновлении не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,46 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : _____;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:
(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	8.00 – 16.18	1,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «29» августа 2014г. № ЛО-62-01-001219, регистрационный номер 62 № 002708

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 202 человека (в год), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

офтальмологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется на сумму 64000 рублей:

(имеется, не имеется)

- фармацевтический холодильник – 2 шт.;
- плантограф – 1 шт.;
- укладка травматологическая (шины для рук и ног) – комплект;
- ширма медицинская – 1 шт.;
- носилки – 1 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой
(количество смен) (количество столовых)

на 202 посадочных места.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 10 детей, что составляет 5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации не оформлен

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

духовой шкаф

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: - _____;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим воспитанников организован,
(организован, не организован)

по графику выдачи холодной кипячёной воды на пищеблоке.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

договор № 83 от 11.01.2021 ГБУ РО «Дезинфекционная станция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников: не требуется.

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: ООО «Охранная фирма «Центральное агентство безопасности» в составе - 1 сотрудника

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Охранная фирма «Центральное агентство безопасности» договор № 116/21 от 01.04.2021 г.

лицензия от 11.09.2017г. № 1161-0016

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе

3 человек

б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка экстренного вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована ;
(организована, не организована)

Основные недостатки _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

соответствует ;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась ;
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы . В
(оборудованы, не оборудованы)

организации установлена пожарная сигнализация - «Стрелец» , 17 шлейфов. ;
(тип (вид) пожарной сигнализации),

обеспечивающая Тревожная кнопка подачи сигнала о пожаре в пожарную часть МЧС – 2 шт.: на посту охраны, в кабинете заведующего. ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола № 126/1 от 19.05.2021г. ;
(проводилась, не проводилась)

Выданного ООО «Медтехникасервис» - соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности от 07.07.2021г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - приточной и естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал города Рязани», договор № 635-6К/ВК-21 от 23.12.2020г

16. Газоснабжение образовательной организации имеется/не имеется.

17. Канализация - МП «Водоканал города Рязани», договор № 635-6К/ВК-21 от 23.12.2020г 30.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 32»

(полное наименование организации)

к новому 2021- 2022 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


 (роспись) Филиппов Д.М.
 (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


 (роспись) Елисеева С.Е.
 (инициалы, фамилия)


 (роспись) Авдакова Н.К.
 (инициалы, фамилия)


 (роспись) Кириллова И.В.
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)

 (роспись) _____
 (инициалы, фамилия)